

H. 15 1 list

15. srpna 2014.

Ministerstvo místního rozvoje.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Č.j.: MMR-30034/2014

Listů: 1

Složek:

Příloh:

Svazků:

27.8.2014 10:02:41 Odb: 15 OKM



I. požadavek dle zákč. 106/99 sb.

Požaduji ve fotokopii doložit písemnost z níž čerpalo MMR ve svém tzv vyjádření ze dne 5.6.2012 pod čj. 19 556/2012.

Jedná se o údaj na str 4 odst 4 ( od shora) kdy MMR tvrdí: *z přiložených podkladů navíc vyplývá, že při místním setření SÚ i VHSMV bylo zjištěno, že kanalizační přípojka je funkční avšak přípojka žalobce (tedy moje) je plná betonu a cihel.*

Požaduji objasnit jak SU a+ MMR přišlo na to, že moje kanalizační přípojka je plná cihel + Betonu, když nikdo nikdy řádní šetření neprováděl.  
Dále požaduji doložit, jak SU-Čáslav + VHSMV přišly na to, že přípojka čp. 223 je funkční.

Uvedené písemnosti z níž MMR „ čerpalo“ své lži a pomluvy požaduji ve lhůtě určené zákč. 106/99 sb. zaslat ve fotokopii.



Váš dopis ze dne

15.8.2014

Číslo jednací

30034/2014

Vyřizuje

Mgr. Romana Voříšková

Datum

11.9.2014

**Věc: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Vážený pane,

dne 27.8.2014 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) Vaše podání, které bylo podatelnou MMR zaregistrováno pod č.j. 30034/2014.

Předmětným dopisem, označeným jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadujete doložit fotokopii dokumentů, z nichž MMR čerpalo ve svém vyjádření ze dne 5.6.2012, č.j. 19556/2012. Dále požadujete vysvětlení, jak stavební úřad a MMR přišly na to, že Vaše kanalizační přípojka je plná cihel a betonu a přípojka k RD č.p. 223 je funkční.

Ministerstvo k tomuto Vašemu podání sděluje, že uvedené je předmětem soudního řízení, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 28/2011, a veškeré podklady, z nichž MMR vycházelo, jsou součástí správního spisu, vedeného stavebním úřadem v Čáslavi. Tento spis je navrhován jako důkaz v předmětném soudním sporu.

Jako žalobce můžete vznášet ústní i písemné námítky a připomínky k vyjádřením ministerstva v rámci soudního řízení, a to při nařízeném soudním jednání.

S pozdravem

Mgr. Bc. Radka Burketová  
ředitelka odboru komunikace