

41222/2017

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu poskytnutého Ministerstvu pro místní rozvoj na základě žádosti ministerstva ze dne 18. 8. 2017, č.j. MMR-31609/2017-83/2249.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopii požadovaného dokumentu a zároveň Vám sdělujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj tento podklad - stanovisko obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 30. 8. 2017.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Elektronicky podepsáno



29.8.2017 10:42:33

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územně a stavebně správní
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: **26iaava**

Datum: 29. 8. 2017
JID: 138357/2017/KUUK
Jednací číslo: P-70/KON/2017
Vyřizuje/linka: František Ploner / 250
E-mail: ploner.f@kr-ustecky.cz

Sdělení k podání JUDr. Jana Waltera ze dne 24. 7. 2017 – předložení spisového materiálu (k čj. MMR-31609/2017-83/2249 ze dne 18. 8. 2017)

V příloze zasíláme vyžádanou kopii spisu čj. P-70/KON/2017 ke stížnosti, kterou JUDr. Jan Walter doručil dne 23. 5. 2017 do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) v zastoupení Mgr. Slavěny Walterové, nar. 16. 3. 1951, bytem v Žatci, Pražská 2533; přílohou stížnosti byla kopie rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „KSUL“) 15A 91/2014-174 ze dne 5. dubna 2017 bez vyznačení právní moci. Odpověď pana ředitele krajského úřadu na tuto stížnost vypracoval odbor kontroly krajského úřadu na základě písemného stanoviska odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „UPS“). Podstatou vyjádření odboru UPS byl nesouhlas s rozhodnutím KSUL. Stanovisko odboru UPS zůstává neměnné i pro účely přešetření způsobu vyřízení stížnosti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Příkládáme rovněž kopii relevantních písemností vedených odborem UPS k čj. 35/UPS/2015 ve věci Podnětu k přezkumu rozhodnutí Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu ze dne 20. 10. 2014, čj. MU-VEJ/1701/2014/Sú-VI/R192 (Walterová, Walter), včetně stížnosti proti způsobu vyřízení tohoto podnětu. Odpověď ředitele krajského úřadu JID 49832/2015/KUUK ze dne 21. 4. 2015 na tuto stížnost vypracoval odbor UPS. Způsob vyřízení stížnosti byl přešetřen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod čj. MMR-15961/2015-83/1096 a výsledek byl JUDr. Walterovi a krajskému úřadu sdělen písemností ze dne 2. 6. 2015.

S pozdravem

Mgr. Iva Johnová
vedoucí odboru kontroly
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Kopie spisu čj. P-70/KON/2017
Kopie částí spisu čj. 35/UPS/2015 + samostatně sběrný arch spisu