



Doplňující informace, resp. odpovědi na nejčastější dotazy v rámci výzvy k podávání žádostí o dotace v programu Podpora rozvoj regionů 2019+:

- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
- Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

### 1. Podání žádosti o dotaci

Dle výzvy je možné podat žádost pouze prostřednictvím datové schránky, a to z datové schránky žadatele.

- **POUZE datovou schránkou: POUZE žádost o dotaci** (formulář žádosti o dotaci, bez povinných příloh)
- **Na [www3.mmr.cz/zad](http://www3.mmr.cz/zad) pak bude uloženo:** vygenerovaný formulář žádosti o dotaci (po vyplnění a uložení žádosti se formulář automaticky ukládá, není třeba vkládat formulář žádosti jako přílohu **+ povinné přílohy dle zásad** V souladu s výzvou **MUSÍ být všechny požadované přílohy vložené do [www3.mmr.cz/zad](http://www3.mmr.cz/zad). Příloha chybějící, nekompletní nebo formátu jiného než požadovaného je považována za nesplnění formálních náležitostí výzvy.**

### 2. Přílohy žádosti o dotaci

Forma příloh (přílohy jsou vypsané napříč výzvami a jednotlivými DT); **forma elektronické podoby je specifikovaná v příloze:**

[https://www.mmr.cz/getmedia/1e70fe9b-3ff7-45b7-91ed-bd4b1bdee58d/forma\\_elektronicke\\_prilohy.pdf.aspx?ext=.pdf](https://www.mmr.cz/getmedia/1e70fe9b-3ff7-45b7-91ed-bd4b1bdee58d/forma_elektronicke_prilohy.pdf.aspx?ext=.pdf)

- ✓ Doklad o vlastnictví majetku: výpis z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) nebo z dálkového přístupu do KN. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf).*
- ✓ Katastrální mapa s vyznačením stavby/staveb a zařízení dopravní infrastruktury. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg).*
- ✓ DT C (mosty a lávky): evidenční karta majetku. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg).*
- ✓ DT A (místní komunikace): souhlas vlastníka pozemku, v případě, že stavba není umístěna na pozemku ve vlastnictví žadatele. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, excel, word).*
- ✓ Barevná fotodokumentace aktuálního stavu. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg, word).*
- ✓ Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Popis: prvek ekologického přínosu. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*
- ✓ Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*
- ✓ Popis projektu dle přílohy č. 5. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*
- ✓ Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní). *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*



- ✓ Vyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá žadatel části dokumentace (projektové dokumentace) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu (podle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ V případě dokumentace obsahově neupravené výše uvedenými vyhláškami, předkládá žadatel textovou část této dokumentace, ze které je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Nevyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo finální žádost předloženou na stavební úřad (*předpokládá se, že žadatel předloží tuto žádost potvrzenou ze strany stavebního úřadu; v případě elektronicky podané žádosti se dokládá výpis z datové schránky odesílatele, který dokládá odeslání a doručení žádosti na stavební úřad*), po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého, lze stavbu realizovat. *Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma elektronického originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).*
- ✓ V případě, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto přílohu nedokládá a předkládá potvrzení stavebního úřadu, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní. *Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma elektronického originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).*

### 3. Uznatelné a neuznatelné náklady

Pro všechny DT obecně, dále pak pro jednotlivé DT viz zásady:

- ✓ Uznatelné náklady:
  - **souvisí s realizací akce** (nesouvisí s přípravou nebo následnými aktivitami po ukončení realizace akce),
  - **technický dozor** (v průběhu realizace),dále viz jednotlivé DT.
- ✓ Neuznatelné náklady:
  - dokumentace – projektová, prováděcí, skutečného provedení,
  - monitorovací zprávy,
  - geodetické práce, archeologický průzkum,
  - finanční rezerva, pojištění,
  - revize, zaškolení obsluhy, ubytování zaměstnanců,
  - manažerská činnost (zpracování, podání a administrace žádosti, zpracování zadávací dokumentace,...),
  - atd.,

dále viz jednotlivé DT.



#### 4. DT A – Podpora obnovy místních komunikací (MK)

- ✓ **Může být součástí jedné žádosti více MK?**

*Může být více MK.*

*MK na sebe nemusí navazovat.*

- ✓ **Je možné rozšířit MK o podélná (popř. příčná) parkovací místa?**

*Ne, toto bohužel není možné.*

- ✓ **Část pozemku pod MK není ve vlastnictví obce.**

*V případě jiných vlastníků pozemků je nutný souhlas vlastníků s provedením akce a jejím řádným užíváním. Viz zásady. Tento souhlas přiložte jako přílohu žádosti.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady, při obnově MK, na obnovu nebo vybudování obrubníků?**

*Ano, obnova i vybudování nových obrubníků jsou uznatelným nákladem.*

- ✓ **Je možné při obnově MK vybudovat novou dešťovou kanalizaci?**

*Pokud se jedná o obnovu MK a zároveň o obnovu dešťové kanalizace, je možné zahrnout obnovu dešťové kanalizace do uznatelných nákladů. Pokud se jedná o vybudování zcela nové kanalizace (původně u MK nebyla), náklady na kanalizaci nelze zahrnout do uznatelných nákladů.*

- ✓ **Chceme požádat o opravu MK v délce asi 2 km. To bude vyžadovat až 80 snímků. Můžeme provést fotodokumentaci po větších vzdálenostech?**

*Doporučujeme dodržet zásady podprogramu, tj. interval fotografií po 25 m.*

- ✓ **Velikost každé fotografie je zhruba 2,6 MB, fotografie máme vkládat do systému jednotlivě?**

*Doporučujeme je vložit do jednoho souboru (pro každou MK 1 soubor) po dvou foto na stránku A4 a převedte do formátu PDF.*

- ✓ **Je možné při obnově MK provést navíc výhybnu?**

*Ano, je to možné.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady na obnovu vjezdů k RD?**

*Ne, tyto náklady nejsou uznatelné.*

- ✓ **Může být součástí opravy MK i oprava mostu?**

*Ano, je to možné. Pokud se ale jedná pouze o opravu mostu, k tomu je určen DT C.*

- ✓ **Obsahem projektu je obnova MK, novostavba chodníků a úprava vjezdů. Dotace jsou jen na MK. Stačí vyčlenit v rozpočtu způsobilé (MK) a nezpůsobilé (chodníky a vjezdy) výdaje?**

*Ano, oddělte neuznatelné a uznatelné náklady.*

- ✓ **Je možné rozšířit MK (např. o 2 m), aby z jednosměrné vznikla dvousměrná?**

*Primárním cílem DT je obnova poškozené MK. V případě, že je součástí záměru obnova poškozené MK, pak je možné současně MK rozšířit.*

*Dotace pouze na rozšíření MK (tj. povrch MK nebude obnovován) není poskytována.*

- ✓ **Jsou uznatelné zasakovací pásy budované podél MK?**

*Obnova, oprava, vybudování nových – ANO.*

- ✓ **Je uznatelná sanace svahu nad (i pod) MK, popř. výstavba nové opěrné zdi?**

*Ne, tyto náklady jsou neuznatelné.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady na obnovu opěrné zdi?**

*V případě, že obnova opěrné zdi je z hlediska stavebního nutnou součástí obnovy MK, pak náklady na obnovu této opěrné zdi jsou uznatelné. Tato skutečnost musí být zřejmá z předložených částí projektové dokumentace.*



## 5. DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotační titul je zaměřen na obnovu (rekonstrukce, modernizace, výstavba) **sportovní infrastruktury**, která je určena **pro hodiny tělesné výchovy**.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

- ✓ Dotace je poskytována na sportovní infrastrukturu (tělocvična, venkovní sportoviště), která **je v areálu základní školy**.
- ✓ Dotace může být poskytnuta na sportovní infrastrukturu, která není v areálu školy, pakliže jí školní areál nedisponuje. Toto žadatel popíše v příloze č. 5.
- ✓ Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT H a DT E.
- ✓ Uznatelné náklady:
  - a) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična – podlaha, stropy, osvětlení, elektrika, obložení stěn atd.; hřiště víceúčelové nebo multifunkční - sportovní plocha),
    - dále pak vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářadovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury uvedené v bodě a),
    - dále pak oplocení a/nebo osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště uvedené v bodě a),
    - dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny uvedené v bodě a).

**! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, osvětlení, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměnu kotle včetně otopné soustavy není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Lze podat žádost o dotaci na novou výstavbu víceúčelového hřiště či tělocvičnu?**  
*Ano, výstavba je uznatelná.*
- ✓ **Jsou uznatelným nákladem přístupové plochy k víceúčelovému či multifunkčnímu hřišti?**  
*Ne, nejsou.*
- ✓ **V případě, že část movitého majetku není ve vlastnictví příjemce dotace, a nestačí vykoupit majetek do vlastnictví? Je možno doložit k žádosti o dotaci nabývací listinu?**  
*Ne, nelze. Žadatel o dotaci musí mít, při podání žádosti, majetek v plném vlastnictví.*
- ✓ **Je uznatelným nákladem pouze vybudování tribuny na víceúčelovém hřišti?**  
*Žádost o dotaci, jejímž předmětem je pouze vybudování tribuny, není v souladu se zásadami.*
- ✓ **Je možno v jedné žádosti o dotaci podat projekt na rekonstrukci víceúčelového hřiště i tělocvičny?**  
*Ano, je to možné. Součástí žádosti o dotaci může být více staveb (tělocvičen, sportovišť).*



## 6. DT C – Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

- mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
- parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí.

Nebudou podporovány akce zaměřené na:

- rekonstrukci propustků,
- vybudování nových parkovacích ploch, odstavných ploch,
- demolici a výstavbu mostů, lávek.

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Je uznatelná demolice mostu / lávky?**

*Ne, demolice a výstavba mostu / lávky není uznatelným nákladem.*

- ✓ **Je uznatelná nová opěrná zeď u parkoviště?**

*Ne, vybudování nové opěrné zdi není uznatelným nákladem.*

- ✓ **Aktuálně je plocha – veřejné prostranství využíváno jako parkovací plocha / parkoviště. Je možné podat žádost o dotaci na vybudování parkoviště / odstavné plochy?**

*Žádost o dotaci v tomto případě podat nelze. Předmětem žádosti o dotaci nemůže být provizorní parkoviště.*

*Předmětem žádosti může být pouze parkoviště / odstavná plocha již vybudovaná.*

- ✓ **Most / lávka není v evidenci obecního majetku – jak doložit vlastnictví?**

*Most / lávka musí být zaevidována do majetku obce a evidenční karta majetku pak povinnou přílohou žádosti o dotaci.*

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci mostu a rekonstrukci parkoviště?**

*Ano, součástí žádosti o dotaci může být rekonstrukce jedné a více staveb – např. tři parkoviště a jeden most; dva mosty; most, parkoviště a odstavná plocha.*

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci mostu a místní komunikace vedené na této stavbě?**

*Ano, rekonstrukce mostu a rekonstrukce MK vedené na tomto mostě je uznatelným nákladem.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady na obnovu opěrné zdi?**

*V případě, že obnova opěrné zdi je z hlediska stavebního nutnou součástí obnovy parkovacích nebo odstavných ploch, pak náklady na obnovu této opěrné zdi jsou uznatelné. Tato skutečnost musí být zřejmá z předložených částí projektové dokumentace.*



## 7. DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotační titul je zaměřen primárně na vnitřní rekonstrukce, modernizace, obnovu nebo přístavbu.

- ✓ Budova **musí** být aktuálně využívána.
- ✓ Stávající využití **může být realizací akce změněno** (např. aktuálně je v budově kancelář pana starosty / paní starostky – v rámci realizace akce dojde k rekonstrukci a následně bude kancelář, resp. místnost sloužit pro účely knihovny).
- ✓ **Záměry, na které lze podat žádosti o dotace** (v souladu se zásadami a přílohou č. 5):  
Rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba budov, které aktuálně slouží nebo po ukončení realizace projektu budou sloužit:
  - Školské zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ, školní jídelna, družina)
  - Kulturní dům
  - Budova se sídlem obecního úřadu (může být i komplex budov / areál)
  - Knihovna
  - Multifunkční dům (zahrnuje dvě a více výše uvedené)
- ✓ **Záměry, na které nelze podat žádosti o dotace** (v souladu se zásadami a přílohou č. 5):  
Rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba budov, které po ukončení realizace projektu budou sloužit:
  - Zázemí pro technické služby, hasičské zbrojnice, klubovny pro spolky a jiné organizace, sakrální stavby, informační centra, výstavní síň, aktivity podporované v rámci DT B – tělocvična, aktivity podporované v rámci DT I – obchod, ordinace, pošta partner a nevyjmenované a výše neuvedené.

### ✓ Uznatelné náklady:

- Přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy (podlaha, strop, kuchyň (školská zařízení), vnitřní společné prostory (chodba, schody), sociální zázemí, elektrika a/nebo osvětlení atd.).
- Dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy – viz předcházející odrážka.

**! Žádost o dotaci podaná pouze na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Je možné zrekonstruovat budovu (není nyní sídlem OÚ), kde následně bude nové sídlo OÚ?**

*Ano, tento záměr je uznatelný.*

- ✓ **Je možné rekonstruovat vnitřní prostory za účelem vzniku obecního archivu v budově, která není sídlem OÚ?**

*Ano, pokud je tato budova v areálu/komplexu budov společně s budovou se sídlem OÚ.*

*Ne, pokud je tato budově mimo areál/komplex budov společně s budovou se sídlem OÚ.*

- ✓ **Lze podat žádost o dotaci, kde předmětem žádosti bude rekonstrukce více budov?**

*Ano. Např.: 1. budova – rekonstrukce školních šaten; 2. budova – rekonstrukce společenského sálu v kulturním domě, včetně sociálního zázemí.*





## 8. DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotační titul je zaměřen na obnovu (rekonstrukce, modernizace) nebo vybudování:

- hřišť:
  - dětské hřiště,
  - hřiště víceúčelové nebo multifunkční,
  - tenisové, volejbalové hřiště,
  - workoutové hřiště, parkourové hřiště,
  - fotbalové hřiště
  - apod.
- ✓ Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT B a DT E.
- ✓ Uznatelné náklady (*aktualizováno 3. 12. – omylem byly uvedeny uznatelné náklady DT B*):
  - b) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
    - dále pak vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářadovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v bodě b),
    - dále pak oplocení a/nebo osvětlení hřiště, mobiliář jen v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v bodě b).

**! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, a/nebo osvětlení není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Lze v rámci jedné žádosti o dotaci žádat o podporu na více než jedno hřiště?**

Ano, v rámci jedné žádosti je možné žádat na více hřišť (dětské, víceúčelové, fotbalové a/nebo volejbalové apod.).

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci, kdy nejsou všechny pozemky dotčené dotací v majetku obce, ale jsou například částečně v majetku SK nebo TJ?**

Ne, majetek, který je předmětem dotace, musí být ve vlastnictví žadatele bez omezení vlastnického práva.

- ✓ **Workoutová sestava + fitness sestava žebřin a hrazd – jsou tyto sestavy uznatelným, nebo neuznatelným nákladem?**

Ano, uznatelný náklad.

- ✓ **Lze z tohoto programu také opravit koupaliště?**

Ne, rekonstrukce koupaliště není uznatelným nákladem.

- ✓ **Je možné žádat na rekonstrukci a opravu sportovního zázemí?**

Samostatně pouze na zázemí nelze.

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci/vybudování altánu?**

Ne, neuznatelný náklad (ani jako samostatná žádost).

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci klubovny?**

Ne, tento záměr není v souladu se zásadami.