

**STANDARDIZACE – VE VAZBĚ NA ZPŮSOB ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NA KTERÝ JSME ZVYKLÍ**

**DLOUHODOBÁ ÚČELNÁ SNAHA – 1976**

**PRÁVNÍ X KONCEPČNÍ CHARAKTER ÚP**

**UVOLNÍ PROSTOR OD ŘEŠENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY ÚP KE KONCEPČNÍ ?**

**NÁVAZNOST ZMĚN ÚP RŮZNÝCH AUTORŮ**

**NA VÝZVU MMR JSME PROVĚŘILI ÚP LIBEREC A ŘADY ÚP MENŠÍCH OBCÍ**

**ZAMĚŘILI JSME SE NA GRAFIKU, PROTOŽE VEŘEJNOST NEMÁ K DISPOZICI  
AKTIVNÍ DATA**

STRIKTNÍ VÝBĚR BAREV, JEJICH ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE X TISKÁRNĚ

OBECNĚ MNOHO PLOCH = MNOHO BAREV, NE VŽDY ODLIŠITELNÉ

BARVY PLOCH X LINÍÍ X KORIDORŮ REZERV

PODOBA A ORIENTACE ČAR (ŘÚ, ZÚ, PLOCHY ZMĚN)

UMÍSTĚNÍ A VELIKOST POPISŮ

OBRYSY + VÝPLNĚ / ŠRAFY PLOCH

PŘEKRYVNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, PODMÍNĚNÉ ROZHODOVÁNÍ ZNEPŘEHLEDŇUJÍ PODKRES

MAPA JE PODLE NÁS DŮLEŽITÝM INFORMAČNÍM PODKLADEM

**PŘIJATO ROZDĚLENÍ BAREV VPS A OBRYS PRZV**

**PROBLÉMY CADU OBECNĚ PŘEHLÍŽENY**

**VYUŽÍVÁME TOLERANCÍ A MEZER V DEFINICÍCH**

**NAKONEC JSME I LIBEREC TISKLI V MĚŘÍTKU 1 : 5000**

**PODSTATNĚJŠÍ JE METODIKA**

**UMISŤOVÁNÍ VÍCE CHARAKTEROVĚ ROZDÍLNÝCH PRZV DO JEDNÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY**

JEDNOTNÁ A JEDNODUCHÁ IDENTIFIKACE V GIS, TEXTU A ZÁBORECH

**NADBYTEČNOST PLOŠNĚ VYMEZENÉHO KORIDORU = PLOCHA**

**PRAVIDLA PRO ČINNOSTI V PŘEKRYVNÝCH KORIDORECH**

**REGULATIVY V PRZV (I STABILIZOVANÝCH)**

**SYMBOLICKÝ VÝZNAM PŘEKRYVNÝCH VP, VZ**

**MALÁ POZORNOST STABILIZOVANÝM PLOCHÁM**

**MNOŽSTVÍ PODKATEGORIÍ PRZV MOŽNO ŘEŠIT JEJICH REGULATIVY**

# **KONTROLNÍ NÁSTROJ – UPŘEDNOSTŇUJE GIS**

MÍSTO UVOLNĚNÍ PRO KONCEPČNÍ PRÁCI JEŠTĚ VĚTŠÍ FORMÁLNOST

KONTROLA VŠECH FÁZÍ TVORBY ÚP NEHOTOVÝM NÁSTROJEM JE PRACNÁ A NADBYTEČNÁ, PROŠKOLENÍ POŘIZOVATELÉ JI VYŽADUJÍ

PROTOKOL PŘEHLED + PRŮBĚH = BALAST - STAČÍ OZNAČENÍ CHYB

SLOUŽÍME JAKO BEZPLATNÍ TESTOVAČI NÁSTROJE

POPISY – CHYTACÍ BODY X ZMENŠENÍ, LOMOVÉ BODY

OZNAČENÍ CHYBY SE NEZOBRAZUJE PŘÍMO NA CHYBĚ

PŘEVOD Z CAD DO SHP A ZPĚT MŮŽE GENEROVAT CHYBY

V POPISECH VÝKRESŮ CHYBÍ NÁZEV OBCE

NĚKTERÉ INSTRUKCE NEJASNÉ – POPISY PRŮNIKŮ PLOCH A KORIDIRŮ

## **MÍSTO KONTROLOVANÝCH JEVŮ LZE ZAVÉST NEKONTROLOVANÉ**

## **JEŠTĚ OBECNĚ**

**DEFINICE PLOCH ZASTAVITELNÝCH – PŘESTAVBOVÝCH – ZMĚNY V KRAJINĚ**

**= ROZVOJOVÉ PLOCHY – NAPLNĚNÍ DANÉ PRZV**

**PODKLADEM PRO NOVÝ ÚP – ÚAP, DPR, STARÝ ÚP**

Z VURÚ VYPLYNE, KDE STABILIZOVANÉ, KDE ZMĚNY SE VŠEMI DŮSLEDKY

## **ROLE ZASTAVITELNOSTI**

PRZV JI MOC NEŘEŠÍ

TEXTY ÚP, STANOVISKA DO, ZÁBORY PF, NÁHRADY ANO

## **ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ (JE POTŘEBNÉ?)**

„PROLUKY“, VŠECHNA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ?, „OBKLOPENÉ POZEMKY“

## **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V SZ A V §34 Z.128/2000**

**STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ A INTENZITY VYUŽITÍ  
STAVEBNÍCH POZEMKŮ**

# ZÁVĚR

## PRO KOHO ÚP VYTVÁŘÍME S PŘESNOSTÍ NA 0.00000001 MM ?

MMR CHCE ZAJISTIT PŘEHLEDNOST – KONTROLU STÁTU

POLITICI DOSTÁVAJÍ NÁSTROJ K PŘEDVOLEBNÍMU BOJI – CHTĚJÍ JEDNODUCHOU „POHÁDKU“

GISÁCI POUŽIJÍ JAKO PODKLAD PRO ŘEŠENÍ ŘADY JINÝCH PROBLÉMŮ

OBČAN SI MUSÍ NAJMOUT ARCHITEKTA (ANI ZAMĚSTNANCI KAM SE V ÚP NEORIENTUJÍ)

VYDAVATEL ZÁVAZNÝCH STANOVISEK BY CHTĚL JEN POUŽÍVAT CTRL/C – CTRL/V

DOTČENÉ ORGÁNY NAHRAZUJÍ NEFUNKČNOST SVÝCH OBOROVÝCH DOKUMENTŮ

## VÝSLEDEK JE ZÁVISLÝ NA OKOLNÍM PROSTŘEDÍ

POTENCIÁL ÚÚP PRO TVORBU NAVAZUJÍCÍCH PODROBNÝCH DOKUMENTŮ (RP, ÚS)

PODPORA POLITIKŮ A MMR PRO ÚÚP V DOHADOVACÍCH ŘÍZENÍCH

SOUBOJ / SPOLUPRÁCE OBCÍ S KÚ

**STANDARDIZACE – VE VAZBĚ NA ZPŮSOB ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, NA KTERÝ JSME ZVYKLÍ**

**DLOUHODOBÁ ÚČELNÁ SNAHA – 1976**

**PRÁVNÍ X KONCEPČNÍ CHARAKTER ÚP**

**UVOLNÍ PROSTOR OD ŘEŠENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY ÚP KE KONCEPČNÍ ?**

**NÁVAZNOST ZMĚN ÚP RŮZNÝCH AUTORŮ**

**NA VÝZVU MMR JSME PROVĚŘILI ÚP LIBEREC A ŘADY ÚP MENŠÍCH OBCÍ**

**ZAMĚŘILI JSME SE NA GRAFIKU, PROTOŽE VEŘEJNOST NEMÁ K DISPOZICI  
AKTIVNÍ DATA**

STRIKTNÍ VÝBĚR BAREV, JEJICH ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE X TISKÁRNĚ

OBECNĚ MNOHO PLOCH = MNOHO BAREV, NE VŽDY ODLIŠITELNÉ

BARVY PLOCH X LINÍÍ X KORIDORŮ REZERV

PODOBA A ORIENTACE ČAR (ŘÚ, ZÚ, PLOCHY ZMĚN)

UMÍSTĚNÍ A VELIKOST POPISŮ

OBRYSY + VÝPLNĚ / ŠRAFY PLOCH

PŘEKRYVNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ, PODMÍNĚNÉ ROZHODOVÁNÍ ZNEPŘEHLEDŇUJÍ PODKRES

MAPA JE PODLE NÁS DŮLEŽITÝM INFORMAČNÍM PODKLADEM

**PŘIJATO ROZDĚLENÍ BAREV VPS A OBRYSY PRZV**

**PROBLÉMY CADU OBECNĚ PŘEHLÍŽENY**

**VYUŽÍVÁME TOLERANCÍ A MEZER V DEFINICÍCH**

**NAKONEC JSME I LIBEREC TISKLI V MĚŘÍTKU 1 : 5000**



**PODSTATNĚJŠÍ JE METODIKA**

**UMISŤOVÁNÍ VÍCE CHARAKTEROVĚ ROZDÍLNÝCH PRZV DO JEDNÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY**

JEDNOTNÁ A JEDNODUCHÁ IDENTIFIKACE V GIS, TEXTU A ZÁBORECH

**NADBYTEČNOST PLOŠNĚ VYMEZENÉHO KORIDORU = PLOCHA**

**PRAVIDLA PRO ČINNOSTI V PŘEKRYVNÝCH KORIDORECH**

**REGULATIVY V PRZV (I STABILIZOVANÝCH)**

**SYMBOLICKÝ VÝZNAM PŘEKRYVNÝCH VP, VZ**

**MALÁ POZORNOST STABILIZOVANÝM PLOCHÁM**

**MNOŽSTVÍ PODKATEGORIÍ PRZV MOŽNO ŘEŠIT JEJICH REGULATIVY**

# **KONTROLNÍ NÁSTROJ – UPŘEDNOSTŇUJE GIS**

MÍSTO UVOLNĚNÍ PRO KONCEPČNÍ PRÁCI JEŠTĚ VĚTŠÍ FORMÁLNOST

KONTROLA VŠECH FÁZÍ TVORBY ÚP NEHOTOVÝM NÁSTROJEM JE PRACNÁ A NADBYTEČNÁ, PROŠKOLENÍ POŘIZOVATELÉ JI VYŽADUJÍ

PROTOKOL PŘEHLED + PRŮBĚH = BALAST - STAČÍ OZNAČENÍ CHYB

SLOUŽÍME JAKO BEZPLATNÍ TESTOVAČI NÁSTROJE

POPISY – CHYTACÍ BODY X ZMENŠENÍ, LOMOVÉ BODY

OZNAČENÍ CHYBY SE NEZOBRAZUJE PŘÍMO NA CHYBĚ

PŘEVOD Z CAD DO SHP A ZPĚT MŮŽE GENEROVAT CHYBY

V POPISECH VÝKRESŮ CHYBÍ NÁZEV OBCE

NĚKTERÉ INSTRUKCE NEJASNÉ – POPISY PRŮNIKŮ PLOCH A KORIDIRŮ

## **MÍSTO KONTROLOVANÝCH JEVŮ LZE ZAVÉST NEKONTROLOVANÉ**

## **JEŠTĚ OBECNĚ**

**DEFINICE PLOCH ZASTAVITELNÝCH – PŘESTAVBOVÝCH – ZMĚNY V KRAJINĚ**

**= ROZVOJOVÉ PLOCHY – NAPLNĚNÍ DANÉ PRZV**

**PODKLADEM PRO NOVÝ ÚP – ÚAP, DPR, STARÝ ÚP**

Z VURÚ VYPLYNE, KDE STABILIZOVANÉ, KDE ZMĚNY SE VŠEMI DŮSLEDKY

## **ROLE ZASTAVITELNOSTI**

PRZV JI MOC NEŘEŠÍ

TEXTY ÚP, STANOVISKA DO, ZÁBORY PF, NÁHRADY ANO

## **ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ (JE POTŘEBNÉ?)**

„PROLUKY“, VŠECHNA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ?, „OBKLOPENÉ POZEMKY“

## **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V SZ A V §34 Z.128/2000**

**STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ A INTENZITY VYUŽITÍ  
STAVEBNÍCH POZEMKŮ**

# ZÁVĚR

## PRO KOHO ÚP VYTVÁŘÍME S PŘESNOSTÍ NA 0.00000001 MM ?

MMR CHCE ZAJISTIT PŘEHLEDNOST – KONTROLU STÁTU

POLITICI DOSTÁVAJÍ NÁSTROJ K PŘEDVOLEBNÍMU BOJI – CHTĚJÍ JEDNODUCHOU „POHÁDKU“

GISÁCI POUŽIJÍ JAKO PODKLAD PRO ŘEŠENÍ ŘADY JINÝCH PROBLÉMŮ

OBČAN SI MUSÍ NAJMOUT ARCHITEKTA (ANI ZAMĚSTNANCI KAM SE V ÚP NEORIENTUJÍ)

VYDAVATEL ZÁVAZNÝCH STANOVISEK BY CHTĚL JEN POUŽÍVAT CTRL/C – CTRL/V

DOTČENÉ ORGÁNY NAHRAZUJÍ NEFUNKČNOST SVÝCH OBOROVÝCH DOKUMENTŮ

## VÝSLEDEK JE ZÁVISLÝ NA OKOLNÍM PROSTŘEDÍ

POTENCIÁL ÚÚP PRO TVORBU NAVAZUJÍCÍCH PODROBNÝCH DOKUMENTŮ (RP, ÚS)

PODPORA POLITIKŮ A MMR PRO ÚÚP V DOHADOVACÍCH ŘÍZENÍCH

SOUBOJ / SPOLUPRÁCE OBCÍ S KÚ