- 1. Uveďte následující informace:
 - a. datum a přibližný čas, kdy k incidentu došlo,
 - b. u jakého uživatele nastala tato situace,
 - c. v jaké roli daný uživatel v žádosti/v dokumentaci vystupuje (žadatel, zástupce, oprávněná osoba, ...),
 - d. na jaké obrazovce (Záměr, Žadatel, Stavba, Dokumentace, Přílohy, Kontrola a podání, …), u jaké datové položky (přidání pozemku/stavby, vyplnění data narození, čísla dokladu, vložení přílohy/dokumentu, vytvoření linku pro projektanta, …) se problém vyskytl (co uživatel vyplnil/chtěl vyplnit),
 - e. detailní postup kroků, které uživatel udělal, než se daná věc stala/nenastalo očekávané chování -> aby bylo možné nekorektní chování replikovat,
- Uveďte identifikátor dokumentu/záměru (PID podané žádosti, identifikátor rozpracované žádosti, ID dokumentace, č. záměru), u kterého došlo k nekorektnímu chování:
 - a. PID podané žádosti naleznete na obrazovce "Žádosti odeslané"

VOD ŽÁI	DOSTI ŘÍZENÍ	ZÁMĚRY	STAVBY	DOKUMENTA	CE			🔒 NOVÁ ŽÁDOST
				- WE		1		
leslané Rozpi	racované (419)							
ltrovat		Řadit		Stav		Typ žádosti		Zobrazení
၃ Dle názvu zám	ěru, ID záměru, typ žádo…	Od nejnovějších	\sim	Nezáleží	\sim	Nezáleží	\sim	88 🖽
PID žádosti: SF Číslo záměru	2/2025/305							
Záměr	Povolení stavby							
Stav Podáno na	nevyrizen Dopravní a energetický sta úřad	avební						
	ulau							
Podáno	29. ledna 2025							
Podáno	29. ledna 2025							

 b. Dočasný identifikátor rozpracované žádosti – naleznete na obrazovce "Žádosti – rozpracované"

ÚVOD	ŽÁDOSTI	ŘÍZENÍ	ZÁMĚRY	STAVBY	DOKUMENTACE	NOVÁ ŽÁDOST
jmenem.			FA			
Odeslané Žádost	Rozpracované	420 vby nebo zaří:	zení			
Dočasný 631393e Záměr	identifikátor: 3-2190-4b60-bbca Povolení st	a-				
Upravenc) 29. ledna 2 Smazat	2025 13:08 Pokračovat				

c. ID dokumentace - naleznete na obrazovce "Dokumentace - Vložené"

ÚVOD	ŽÁDOSTI	ŘÍZENÍ	ZÁMĚRY	STAVBY			🔒 NOVÁ ŽÁDOST
Doku	montaor				1		
Zde může	te vložit projektov	; vou dokumenta	ci nebo dokument	aci		14	Nová dokumentace
pro povole	ení záměru do evi	dence elektron	ických dokumenta	icí			all a
	-	00.1		X	De?		840 7
Vložené	Rozpracované B						
Filtrovat			Řadit				Zobrazení
Q Dle ná	zvu záměru, ID zán	něru	Od poslední ak	tualiz 🗸			₩ ₩
Povol	lení stavby						
Z/202	5/305						
ID nejn dokum	iovější SR00X00 ientace						
	Zobraz	zit detail					

 Číslo a název záměru – naleznete na obrazovce "Žádosti – odeslané", případně v náhledu žádosti

	ÁDOSTI ŘÍZENÍ	ZÁMĚRY	STAVBY			🔒 NOVÁ ŽÁDO
enem.		F.				
eslané Roz	pracované (420)	Ďadit		Stay	Tun žádnoti	Zobrozo
Dle pázvu zár	měru. ID záměru, tvp žádo	Od neinověišíc	h 🗸	Nezáleží V	Nezáleží V	2001220
Žádost o vy PID žádosti: S	ydání povolení stavby					
Žádost o vy PID žádosti: S Číslo záměru	ydání povolení stavby SR00X00					
Žádost o vy PID žádosti: S Číslo záměru Záměr Stav	ydání povolení stavby SR00X00 Z/2025/305 Povolení stavby nevvrizen					
Žádost o vy PID žádosti: S Číslo záměru Záměr Stav Podáno na	ydání povolení stavby SR00X00 Z/2025/305 Povolení stavby nevyrizen Dopravní a energetický sta úřad	avební				
Žádost o vy PID žádosti: S Číslo záměru Záměr Stav Podáno na Podáno	ydání povolení stavby SR00X00 Z/2025/305 Povolení stavby nevyrizen Dopravní a energetický stu úřad 29. ledna 2025	avební				
Žádost o vy PID žádosti: S Číslo záměru Záměr Stav Podáno na Podáno	ydání povolení stavby SR00X00 Z/2025/305 Povolení stavby nevyrizen Dopravní a energetický str úřad 29. ledna 2025 C Vytvořit kopii	avební				

- 3. Pořiďte video postup situace, kdy došlo k nekorektnímu chování, a přiložte jej jako přílohu, nebo
- 4. Pořiďte snímky obrazovky postupu, kdy došlo k nekorektnímu chování, a přiložte je jako přílohu

- 5. Pořiďte a přiložte snímky obrazovky z vývojářských nástrojů prohlížeče:
 - a. Přejděte na webovou stránku, se kterou máte potíže.
 - b. Na problematické stránce kliknutím pravým tlačítkem otevřete navigační nabídku Google Chrome. Zobrazí se nabídka, viz. snímek:

~	Zpēt	Alt+Šipka doleva	
C	Aktualizovat	Ctrl+R	
6	Uložit jako	Ctrl+S	
0	Tisk	Ctrl+P	
-	Odeslat kartu do vašich zařízení		
36	Vytvořit kód QR pro tuto stránku		
٨ø	Číst nahlas	Ctrl+Shift+U	
дð	Přeložit do jazyka: čeština		
6	Otevřít v bočním panelu		
Ð	Přidat stránku do kompletů		*
B	Sdilet		
(X)	Snímek obrazovky	Ctrl+Shift+S	
	Zobrazit zdrojový kód stránky	Ctrl+U	
	Zkontrolovat		

 c. Klikněte na položku "Zkontrolovat". V pravé části stránky se otevře nové okno s vývojářskými nástroji, viz. snímek:

```
🕞 🕞 🔲 🎧 Vítejte
                               </>
    Elementy
                                                  万 Konzole
                                                                   C Zdroje
                                                                                  🛜 Síť 🛷
                                                                                                   Ö
                                                                                                          ×
 <!DOCTYPE html>
                                                                                  Styly Vypočítané
 <html lang="en" class="hydrated"> (scroll)
 <head>...
                                                                                   <u>∓</u> Filtr
                                                                                                                :hov .cls +
                                                                                                                                 ₽ €
 <body>
                                                                                 element.style {
     <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.
     </noscript>
                                                                                 .base-width {
   ▼ <div id="root">
                                                                                                                      reusable.css:123
      <div class="App">
                                                                                    width: 100%;
        <nav>...
                                                                                 .col, .col-1, .col-10, .col-11, <u>App.css:1</u>
.col-12, .col-2, .col-3, .col-4,
.col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-
lg, .col-lg-1, .col-1g-10, .col-1g-11, .col-
        ▼ <div class="home-page-section push-items-down">
                                                                                                                              App.css:14
          ▼ <div class="d-flex flex-column align-items-center c</p>
            ontainer-fluid"> (flex)
            ▼ <div class="d-flex flex-column align-items-start</pre>
                                                                                 lg-12, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-
lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-
lg-9, .col-md, .col-md-1, .col-md-10, .col-
md-11, .col-md-12, .col-md-2, .col-md-3,
.col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7,
.col-md-8, .col-md-9, .col-sm, .col-sm-1,
.col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm-
2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-
6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-5, .col-sm-
6, .col-xl-1, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-
12, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-
5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-
               container-fluid" style="padding: 0px;"> (flex)
               <div class="welcome-section d-flex justify-cont</pre>
                 ent-center align-items-center d-md-flex flex-md
                 -column p-3 p-md-5 container-fluid" style="back
                 ground-image: url("/static/media/bckg_home_pag
                 e.be4f78b67c1a45415fa9.jpg"); background-size:
                 cover; background-position: center 20%;"> (flex)
                 ▼ <div class="d-flex flex-column justify-content
                   -center flex-md-row base-width welcome-section
                    -content row"> (flex)
                                                                                 9, .container, .container-fluid, .row {
                   <div class="pb-5 d-flex flex-column justify-</pre>
                                                                                    margin-left: 0;
                     content-center col-md-6 col-12"> flex
                                                                                    margin-right: 0;
                      ....
                                                                                     padding left: 0;
                                                                                     padding right: 0;
                      class="welcome-to-portal" style="max-wi
                                                                                 3
                       dth: 478px;">....
                                                                                 :first-child {
                                                                                                                           styles.css:1
                   ▼<div class="d-flex flex-column align-items-c</p>
                                                                                    margin-top: 0;
                     enter align-items-md-end col-md-6 col-12">
                                                                                 @media (min-width: 768px) _utilities.scss:74
                      ▶ <a class="fit-content-link" href="/zadost</pre>
                       i/new">....</a> (flex)
                                                                                   .py-md-5 {
                                                                                     padding-bottom: 3rem !important;
                     </div>
                                                                                      padding-top: 3rem !important;
                                                                                  }
                                                                                 @media (min-width: 768px) _utilities.scs:74
             <div class="px-2 py-4 px-md-5 px-xl-0 base-width</pre>
               m-auto container-fluid">....</div>
                                                                                  .px-md-0 {
             <div id="scroll" class="pt-4 pb-4 p-md-5 landing-</pre>
                                                                                     padding-left: 0 !important;
               page-learn-more d-flex justify-content-center ali
                                                                                     padding-right: 0 !important;
                 ex align-items-center row"> flex
                                                                                 .p-3 {
                                                                                                                    _utilities.scss:74
                 ♦<div class="d-flex flex-column align-items-center</p>
                                                                                    padding: > 1rem !important;
                   ter align-items-md-start col-md-6 col-12"
                   style="height: 100px;">....</div> flex
                                                                                 .align-items-center {
                                                                                                                    _utilities.scss:74
                                                                                    align-items: center !important;
                    -center align-items-center align-items-md-end
                   col-md-6 col-12" style="height: 60px;">...
                                                                                 .d-flex {
                                                                                                                    _utilities.scss:74
                                                                                    display: flex !important;
                                                                                 3
                                                                                 .row {
                                                                                                                           grid.scss:6
                                                                              •
                                                                                     --bs-gutter-x: 1.5rem;
                                                                          --bs-gutter-y: 0;
  id div.p-3.px-md-0.py-md-5.base-width.d-flex.align-items-center.row
                                                                                    disn
```

Klikněte na záložku "Konzole" umístěnou na horním navigačním panelu.
 Pokud zde vidíte nějaké červeně označené chyby, jak je znázorněno na obrázku níže, pořiďte snímek obrazovky.



e. Nyní klikněte na záložku "Síť" umístěnou na horním navigačním panelu.

G D	🖸 🛆 Vít	ejte > Elemen	ty <mark>চ</mark> _Konzol	e 🛱 Zdroje	e 🛜 Siť	∽>©	0 +		0 ×
\odot	- ₽ Q	Zachovat proto	kol 🛛 🗆 Zakázat	mezipaměť B	ez omezování	▼ 🖗			(i)
च Filtr		🗆 Im	vertovat Další	filtry 🔻					
Vše Fet	ch/XHR Dok	ument CSS JS	Písmo Img	Média Manifes	t ZU Wasn	n Jiné			
10 m	s 20 ms	30 ms	40 ms 50	ms 60 ms	70 ms	80 ms	90 ms	100 ms	110

f. Nyní, když je okno nástrojů pro vývojáře otevřené, proveďte akci, která vede k chybě. V záložce "Síť" byste nyní měli vidět červenou položku označující chybu, stejně jako na obrázku.

= Film	Další filtry V	Fetch/XHR Dokument CSS IS Pirmo Ima Mádia Manifest 711 Warm liné						
10 ms 20	ms 30 ms 40 ms	50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms						
	n							
1	X -							
Identify	Zahlavi Nahled Odpov	id Iniciator Nacasovani Soubory cookie						
- Menny	Advers 11P1 ⁴ Eduction	144-174-18						
	Adresa UNL Ladosti	-4691-9e23-ef7571718114/persons/04c18355-2382-4757-bc6c-ce8789d07279/identify						
	Request Method:	POST						
	Stavový Kód:	9 500 Internal Server Error						
	Vzdálená Adresa:	[:1]:3000						
	Zásada Odkazujícího:	strict-ongin-when-cross-ongin						
	♥ Hlavičky odpovědi							
	Nei	pracované						
	Access-Control-Allow-Credentials:	true						
	Access-Control-Allow-Origin:	nttp://icainost.suuu						
	Connection:	close						
	Content-Encoding:	gzip						
	Content-Type:	application/json						
	Date:	Wed, 15 Jan 2025 18:31:09 GMT						
	Expires:	0						
	Transfer-Focoding:	no-cache						
	Varyt	origin, access-control-request-method, access-control-request-headers, accept-encoding						
	X-Content-Type-Options:	nosniff						
	X-Frame-Options:	DENY						
	X-Xss-Protection:	0						
	▼ Hlavičky žádostí □ Nezpracované							
	Accept:	application/json, text/plain, */*						
	Accept-Encoding:	gzip, deflate, br, zstd						
	Accept-Language:	cs,en;q=0.9,en-US;q=0.8						
	Authorization:	Bearer						
		ey/nduciousuzi Iniisinhocugulaisiduliwiazikiikoluudenzuzihausaksinvoon i swkwdenskondow i WVT8tazRzaXoeO2pwU1FFIn0.cv/leHAjOiE3MzY5NikvMzMzMalmIhdCl6MTczNik2NTYzMvwiYXV0eF90e						
		W1IIjoxNzM2OTY1NjMxLCJqdGkiOilwZDE4MjU4Mi1mYjU1LTRhNTUtYmYyMS1mNjAyODNmYjA4YWUi						
		LCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0OjEwMDEwL3JIYWxtcy9EU1liLCJzdWliOilxODU3NGE2ZC1hMD						
		ZkLTRjN2EtYWU5MS1hYmM3NWU0NTI1ZTQLCJ0eXAiOiJCZWFyZXliLCJhenAiOiJQT1JUQUwiLCJzZXNz						
		aW9uX3N0YXRIijoiMzAxYzoyNzktNDc5OS00MzFkLWJmMDctYThINWU0ZTgzNDkdiwiYWNyijoiMSIsIm						
		Fsbg952WQtb3JpZ2lucy/bWylql0sinNjb38iljoib38ibmikiGVtYWisiG9yZ2FuaXNhdGNbibwcm9maWxlH VuaX517illik7W50aW7a7VilliClaaWD2OiaMD50bis20000aab5iT0aMW0HwaVaAba0c01177Bi00M0						
		OTEILC/IbWFpbF922X/pZml/ZCI6dHJ125wicm9sZXMiOlsib2ZmbGluZV9hY2Nk3MiLC/pc3NyX2FkbWlu						
		aXN0cmF0b3liLCJ1bWFfYXV0aG9yaXphdGivbilsImRIZmF1bHQtcm9sZXMtZHNyll0sIm5hbWUiOiJJU1PF						
		mC88ZG1pbmlzdHLDoXRvcilsIn8yZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6ImFkbWluaXN0cmF0b3liLCJnaXZIbI9uY						
		W1IIjoiSVNTxZgiLCJmYW1pbHIfbmFtZSI6ikFkbWluaXN0csOhdG9yIiwiZW1haWwiOiJhZG1pbmlzdHJhd						
		G9yQG1tci5jeU9.u5ywDq_pLzM7r4l8pUMMlhAwZSypd8WX-						
		m1dJEBR7Q3I2TBVAGOYWDJXWVfAr52knzZkbycU8Eag98AxN21nRzwttkJxIE8bNIFI0J8K0GyYBWc8FqRE						
		oymong/sok85H+-2nPot-2ge9HU-PotenMC- Vux b0a4/WIRD735DGsvR5cnF9Vmhavm/XLI4xR+4_teOpoteAct-WHE-						
		s6fRf85wetc1if4YuzgA1rO5ikUHBgMI-RyRoUvHPEdJe4FD-						
		1EJ7WTtth8i1W6Vhzl_7RWTRAPbCktuU0u1Ds4RgmgLC-						
		CWqmDc7sF550tuDDHEsSQWGNsIGVIPemT3ZnqA						
	Connection:	keep-alive						
	Content-Length:	0						
	Lort	localbost 3000						

g. Nakonec klikněte na záložku "Odpověď" a znovu pořiďte snímek obrazovky.
 Zkopírujte také celý text odpovědi.



 Pošlete nám, prosím, zkopírovanou odpověď spolu se všemi třemi snímky obrazovky a my uděláme vše pro to, abychom vyřešili problém, se kterým jste se setkali.