

Podmínky poskytnutí dotace

1. Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna.
2. U vlastníků domu - právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce.
3. V případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo členské schůze bytového družstva o souhlasu s provedením opravy.
4. Originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců.
5. Technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:
 - a) Rozsah a technologický postup oprav
 - b) Předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu
6. Prohlášení žadatele o bezdlužnosti
7. Další doklady požadované správcem programu



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dotace na výměnu olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax.: +420 224 861 333
www.mmr.cz

ISBN - 978-80-7538-044-9

Rozvoj ve všech oblastech

www.mmr.cz

Podpora oprav domovních olověných rozvodů



Pitná voda může být teoreticky znečištěna kdekoli na své cestě od zdroje ke spotřebiteli. Znečištění zdroje pitné vody olovem je velice vzácné. Nejčastěji tedy dochází k znečištění pitné vody olovem ve starých vnitřních olověných rozvodech. Tyto rozvody byly hojně zaváděny především v 19. století, během první poloviny 20. století se pro vodovodní rozvody začaly používat jiné materiály.

Proč je olovo škodlivé?

Olovo se po vniknutí do organismu kumuluje především v kostech, játrech ledvinách a v krvi a obtížně se z těla dostává. Dlouhodobý příjem olova, i když v malých dávkách může vést k poškození nervové tkáně, a to především u nenarozených a malých dětí. To se projevuje zpomalením duševního vývoje, snížením IQ, dyslexií, poruchami koncentrace a jinými poruchami chování, dále olovo také zvyšuje krevní tlak.

Podle posledních průzkumů má ještě 5% domů v České republice právě olověné rozvody. Proto ministerstvo pro místní rozvoj již od roku 2005 poskytuje dotace na jejich výměnu.

Cíl programu

Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě.

Výše dotace

Dotace se poskytuje na výměnu olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 20 000 Kč na jeden byt v domě.

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nebo spoluvlastník domu (fyzická i právnická osoba) s olověnými rozvody vody nebo společenství vlastníků jednotek, vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody, ve kterém společenství vlastníků jednotek ještě nevzniklo.

Dotace nepřesáhne skutečně vynaložené náklady na opravu; opravou je pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku sutí. Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařízení předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Podmínky poskytnutí dotace

- > Žadatel musí zažádat o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj.
- > V domě, kde jsou olověné rozvody, bylo zjištěno vyšší množství olova než 10mg/l olova v litru pitné vody u spotřebitele. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě provede autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř.
- > Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
- > Žadatel provede výměnu všech olověných rozvodů v celém domě.
- > Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. www.mmr.cz

